



瑞众科技
RUIZHONG TECHNOLOGY

超高清同步服务器

SG WPS-P8

规格书

Ver 1.0



实物参考



深圳市瑞众科技有限公司
SHENZHEN RUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD.


产品简介

深工 SG CGQ-TB 超高清同步服务器是一款高性能、高可靠、可扩展的1U同步转发服务器，产品可接入转发并接入网页，配合本司监控平台分布式处理器作统一使用。

产品外观



前面板



后面板

| 序号 | 接口 | 数量 | 说明 |
|----|--------|----|--|
| 1 | 电源端口 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 电源输入 • 110V-240V 50/60Hz • 交流电 |
| 2 | 接地螺丝 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 连接地线 |
| 3 | VGA接口 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 连接VGA 显示器 • 仅用于设置系统 |
| 4 | DVI接口 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 1×DVI接口 |
| 5 | RJ45 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> • 4×RJ45千兆网络端口 |
| 6 | USB2.0 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • 2×Type-A USB2.0 |
| 7 | USB3.0 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • 2×Type-A USB3.0 |
| 8 | 重置按键 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 按下后服务器重启 |

规格参数

| | |
|-------------------|--|
| 产品型号 | SG WPS-P8 |
| 芯片内存 | |
| 型号 | Intel®Core i7 |
| 芯片组 | Intel®C236 芯片组 |
| 内存 | 2X8G DDR4 |
| 内存类型 | 支持DDR4 ECC DIMM |
| 存储 | |
| 存储类型 | 1xM.2 接口, 2x3.5' SATAIII 硬盘 |
| 输入/输出/控制接口 | |
| LAN | 4 个Intel I210 千兆网络 |
| USB | 2 个USB3.0, 2 个USB2.0 |
| VGA | 1xVGA 接口 |
| DVI | 1xDVI 接口 |
| 扩展插槽 | |
| PCI-E | 2 个MXM Slot |
| 串口 | |
| 接口 | 1 x 标准DB9, 1x 内置插针 |
| 散热片 | |
| 尺寸 | 4x6cm |
| 机箱 | |
| 尺寸 | 482x492.8mm |
| 环境参数 | |
| 温度 | 工作温度: 10°C to 35°C; 非工作温度: -40°C to 70°C |
| 湿度 | 工作相对湿度: 8% to 90% (无冷凝); 非工作相对湿度: 5% to 95% (无冷凝) |
| 机箱 | |
| 个数 | 40-100台 (可定制) |
| 支持视频同步 | 支持 |

尺寸图

